德玛克控股集
DEMARK HOLDING GRO



=

m°-®- º²Ş ¬~ª´~ª £ ⊨ ¬ ²º- ª

hydraulic

SIEMENS control sy

			ECO260/2500	ECO300/2500	ECO300/3500
	L/D		25	25	25
	mm		90	90	100
	g		2500	2500	3500
	g/s		110	110	150
	T	260	260	300	300
		540	540	585	585
		200-580	200-580	300-720	300-720
		570x570	570x570	660x760	660x760
	mm	150	150	180	180
	T	8	8	20	20
	pcs	9	9	9	9
	pcs	32	32	48	72
		Needle valve hot runner EPS foam cutting			
	KW	39+45	39+55	39+55	39+39+82
	KW	12	12	36	36
	KW	43	51	51	63
	KW	30	30	55	55
	cavity	96	96	216	216
	cavity	32x3	32x3	48x3	72x3
	cm	257x160x220	270x160x220	280x160x250	280x160x250
	V/HZ	380/50	380/50	380/50	380/50
	KW	169	187	226	314
		5-11	5-11	5-12	5-12
	Mpa	0.8	0.8	0.8	0.8
	L/min	700	700	900	900
		25	25	25	25
	Mpa	0.3	0.3	0.3	0.3
	L/min	100	100	120	120
	pa	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9
		400	400	800	800
		840x160x240	860x160x240	880x170x250	1020x210x250
		14	14	17	18

